

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

ANTIGUA Y BARBUDA¹



Indicadores demográficos, 2013

Población total	90 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	71 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	64 años (7 años menos que la EVN)
Mediana de edad	31 años
Esperanza de vida mayores 60 años	22 años
Población mayor de 60 años	13% (12 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	21,027 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,021 dólares
Gasto total en salud % del PIB	4.9%
<i>Gasto Público en salud</i>	3.2%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	1.3%
<i>Otros</i>	0.4%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,774 (Desarrollo Humano Alto, lugar 61 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	n. d.
Coefficiente de Gini 2012	n. d.

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	n. d.
Enfermedades no transmisibles	n. d.
Traumatismos	n. d.

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedad isquémica del corazón	78	26.8%
2. Diabetes	53	18.2%
3. Infarto cerebral	55	18.9%
4. Infecciones respiratorias bajas	21	7.2%
5. Cáncer de próstata	21	7.2%
6. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	19	6.5%
7. Otras enfermedades cardiovasculares y circulatorias	15	5.2%
8. Insuficiencia Renal Crónica	11	3.8%
9. Cáncer de Colon	9	3.1%
10. Cáncer de hígado	9	3.1%
TOTAL	291	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas Sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	9,729	14,347	47.4%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	2,341	3,847	64.3%	26.9%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	7,388	10,500	42.1%	73.1%
<i>Defunciones</i>	354	568	60.4%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 46%	1. Riesgo fisiológico 72%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 15%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 146%
3. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 10%	• <i>Alta glucosa en la sangre</i> 113%
4. <i>Inactividad física</i> 7%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 95%
5. <i>Consumo de tabaco</i> 6%	2. Consumo de alcohol y drogas 86%
6. <i>Desnutrición</i> 5%	• <i>Consumo de drogas</i> 146%
7. <i>Lesiones</i> 4%	• <i>Consumo de alcohol</i> 67%
8. <i>Otros riesgos</i> 11%	3. Lesiones 33%
Total 100%	4. Riesgos dietarios 29%

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Consumo de drogas</i>	1. <i>Anomalías congénitas</i>
	2. <i>Bajo peso para la edad</i>	2. <i>VIH/SIDA</i>
	3. <i>Deficiencia de hierro</i>	3. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	4. <i>Consumo de tabaco</i>	4. <i>Fuego</i>
	5. <i>Deficiencia de zinc</i>	5. <i>Trastornos por consumo de drogas</i>
	6. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	6. <i>Enfermedad por células falciformes</i>
	7. <i>Contaminación del aire por micropartículas</i>	7. <i>Ahogamiento</i>

	Factores de riesgo	Causas de defunción
<i>5 a 14 años</i>	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>VIH/SIDA</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Accidentes automotores</i>
	3. <i>Consumo de drogas</i>	3. <i>Ahogamiento</i>
	4. <i>Falta de agua potable</i>	4. <i>Anomalías congénitas</i>
	5. <i>Abuso sexual infantil</i>	5. <i>Leucemia</i>
	6. <i>Falta de saneamiento</i>	6. <i>Enfermedad por células falciformes</i>
		7. <i>Infarto cerebral</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Consumo de drogas 3. Riesgos laborales 4. Deficiencia de hierro 5. Violencia de pareja 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de saneamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ahogamiento 2. Accidentes automotores 3. Trastornos por consumo de drogas 4. Violencia interpersonal 5. Epilepsia 6. Accidentes por fuerzas mecánicas 7. Enfermedad por células falciformes

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Consumo de drogas 3. Riesgos laborales 4. Violencia de pareja 5. Deficiencia de hierro 6. Abuso sexual infantil 7. Riesgos dietarios 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. VIH/SIDA 3. Violencia interpersonal 4. Accidentes por fuerzas mecánicas 5. Infarto cerebral 6. Ahogamiento 7. Epilepsia

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Sobrepeso y obesidad 3. Riesgos dietarios 4. Alta presión arterial 5. Alto nivel de glucosa en la sangre 6. Consumo de drogas 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Accidentes automotores 3. Violencia interpersonal 4. Accidentes por fuerzas mecánicas 5. Epilepsia 6. Ahogamiento 7. Infecciones respiratorias bajas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de alcohol 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Alto nivel de glucosa en la sangre 6. Inactividad física 7. Consumo de tabaco 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Accidentes automotores 3. Violencia interpersonal 4. Infarto cerebral Autolesiones 5. Accidentes por fuerzas mecánicas 6. Autolesiones 7. Enfermedades isquémicas del corazón

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sobrepeso y obesidad 2. Riesgos dietarios 3. Consumo de alcohol 4. Alta presión arterial 5. Alto nivel de glucosa en la sangre 6. Inactividad física 7. Consumo de tabaco 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Diabetes 3. Enfermedades isquémicas del corazón 4. Cirrosis 5. Infarto cerebral 6. Violencia interpersonal 7. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Consumo de alcohol</i> 5. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Inactividad física</i> 7. <i>Consumo de tabaco</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Cirrosis</i> 5. <i>Infarto cerebral</i> 6. <i>Cáncer de mama</i> 7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 5. <i>Consumo de alcohol</i> 6. <i>Inactividad física</i> 7. <i>Consumo de tabaco</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 2. <i>Diabetes</i> 3. <i>VIH/SIDA</i> 4. <i>Cáncer de mama</i> 5. <i>Infarto cerebral</i> 6. <i>Cirrosis</i> 7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Alta presión arterial</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 5. <i>Inactividad física</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Consumo de alcohol</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 2. <i>Diabetes</i> 3. <i>Infarto cerebral</i> 4. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i> 5. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i> 6. <i>Cirrosis</i> 7. <i>Cáncer de próstata</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Alta presión arterial</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Inactividad física</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Contaminación del ambiente</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 2. <i>Infarto cerebral</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 5. <i>Cáncer de próstata</i> 6. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i> 7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>