

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

ARGENTINA¹



Indicadores demográficos, 2013

Población total	41,446 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	76 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	67 años (9 años menos que la EVN)
Mediana de edad	31 años
Esperanza de vida mayores 60 años	22 años
Población mayor de 60 años	15% (6,217 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita	15,009 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,725 dólares
Gasto total en salud % del PIB	7.3%
<i>Gasto Público en salud</i>	4.9%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	1.5%
<i>Otros</i>	0.8%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,808 (Desarrollo Humano Alto, lugar 49 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,680
Coefficiente de Gini 2012	44.5 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	11.8%
Enfermedades no transmisibles	79.6%
Traumatismos	8.7%

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedades isquémicas del corazón	49,086	30.2%
2. Infarto cerebral	28,259	17.4%
3. Infecciones respiratorias bajas	20,611	12.7%
4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	10,904	6.7%
5. Cáncer de pulmón	10,185	6.3%
6. Otras enfermedades cardiovasculares y circulatorias	9,944	6.1%
7. Diabetes	9,295	5.7%
8. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	8,731	5.4%
9. Cáncer de colon	8,401	5.2%
10. Insuficiencia Renal Crónica	7,273	4.5%
Total 10 principales causas de muerte	162,689	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<i>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</i>	7,005,509	7,491,010	6.9%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	1,060,536	1,546,705	45.8%	21.0%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	5,944,973	5,944,305	-0.01%	79.0%
<i>Defunciones</i>	266,626	318,942	20%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 38%	1. Lesiones 64%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 17%	• <i>Accidentes automotores</i> 88%
3. <i>Consumo de tabaco</i> 13%	• <i>Violencia interpersonal</i> 43%
4. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 9%	2. Riesgos fisiológicos 22%
5. <i>Lesiones</i> 7%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 61%
6. <i>Inactividad física</i> 6%	• <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 29%
7. <i>Riesgos laborales</i> 3%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 9%
8. <i>Otros riesgos</i> 7%	3. Riesgos dietarios 7%
Total 100%	

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Anomalías congénitas</i>
	2. <i>Consumo de tabaco</i>	2. <i>Ahogamientos</i>
	3. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	3. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	4. <i>Consumo de drogas</i>	4. <i>Accidentes automotores</i>
	5. <i>Deficiencia de zinc</i>	5. <i>Fuego</i>
	6. <i>Deficiencia de hierro</i>	6. <i>Leucemia</i>
	7. <i>Deficiencia de vitamina A</i>	7. <i>Meningitis</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Leucemia</i>
	3. <i>Consumo de drogas</i>	3. <i>Anomalías congénitas</i>
	4. <i>Falta de saneamiento</i>	4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	5. <i>Falta de agua potable</i>	5. <i>Ahogamiento</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Fiebre tifoidea</i>
		7. <i>Violencia interpersonal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Deficiencia de hierro 3. Abuso sexual infantil 4. Consumo de drogas 5. Falta de saneamiento 6. Falta de agua potable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Ahogamiento 3. Autolesiones 4. Leucemia 5. Anomalías congénitas 6. Violencia interpersonal 7. Infecciones respiratorias bajas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Violencia de pareja 4. Consumo de drogas 5. Abuso sexual infantil 6. Deficiencia de hierro 7. Falta de saneamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Autolesiones 3. Violencia interpersonal 4. Ahogamiento 5. Leucemia 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Enfermedades isquémicas del corazón

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Consumo de drogas 4. Violencia de pareja 5. Abuso sexual infantil 6. Deficiencia de hierro 7. Falta de saneamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Autolesiones 3. Violencia interpersonal 4. Ahogamiento 5. Infecciones respiratorias bajas 6. Enfermedades isquémicas del corazón 7. Infarto cerebral

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos laborales 2. Consumo de alcohol 3. Riesgos dietarios 4. Sobrepeso y obesidad 5. Alta presión arterial 6. Consumo de drogas 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Autolesiones 3. Violencia interpersonal 4. VIH/SIDA 5. Enfermedades isquémicas del corazón 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Infarto cerebral

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos laborales 2. Consumo de alcohol 3. Riesgos dietarios 4. Consumo de tabaco 5. Sobrepeso y obesidad 6. Alta presión arterial 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Autolesiones 3. Violencia interpersonal 4. VIH/SIDA 5. Enfermedades isquémicas del corazón 6. Infarto cerebral 7. Infecciones respiratorias bajas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de tabaco 3. Consumo de alcohol 4. Sobrepeso y obesidad 5. Alta presión arterial 6. Riesgos laborales 7. Inactividad física 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. VIH/SIDA 3. Autolesiones 4. Violencia interpersonal 5. Enfermedades isquémicas del corazón 6. Infarto cerebral 7. Infecciones respiratorias bajas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de tabaco 3. Sobrepeso y obesidad 4. Alta presión arterial 5. Consumo de alcohol 6. Inactividad física 7. Riesgos laborales 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Accidentes automotores 4. VIH/SIDA 5. Autolesiones 6. Cirrosis 7. Cáncer de mama

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de tabaco 3. Alta presión arterial 4. Sobrepeso y obesidad 5. Consumo de alcohol 6. Inactividad física 7. Alto nivel de glucosa en la sangre 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Cirrosis 4. Cáncer de pulmón 5. Accidentes automotores 6. Cáncer de mama 7. Autolesiones

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de tabaco 3. Alta presión arterial 4. Sobrepeso y obesidad 5. Inactividad física 6. Altos niveles de glucosa en la sangre 7. Alto nivel de colesterol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Cáncer de pulmón 4. Cirrosis 5. Infecciones respiratorias bajas 6. Diabetes 7. Cáncer de colon

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Alta presión arterial 3. Sobrepeso y obesidad 4. Consumo de tabaco 5. Altos niveles de glucosa en la sangre 6. Altos niveles de colesterol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Enfermedades isquémicas del corazón 2. Infarto cerebral 3. Infecciones respiratorias bajas 4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 5. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias 6. Diabetes 7. Cáncer de colon