

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

LAS BAHAMAS<sup>1</sup>



**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	377 mil habitantes
Esperanza de Vida al Nacer (EVN)	76 años
Esperanza de Vida Sana al Nacer (EVSN) <sup>2</sup>	64 años (12 años menos que la EVN)
Mediana de edad	32 años
Esperanza de vida mayores 60 años	21 años
Población mayor de 60 años	12% (45 mil habitantes)

**Indicadores macroeconómicos, 2013**

PIB per cápita por PPA	23,264 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,688 dólares
Gasto total en Salud % del PIB	<b>7.3%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	3.2%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.2%
<i>Otros</i>	1.9%

**Indicadores de Desarrollo Humano, 2013**

Índice de Desarrollo Humano	0,789 (Desarrollo Humano Alto, lugar 51 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,676
Coefficiente de Gini 2012	n.d.

**Causas de defunción, 2012**

Enfermedades transmisibles	19.3%
Enfermedades no transmisibles	73.4%
Traumatismos	7.3%

**Principales causas de defunción, 2010**

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
VIH/SIDA	334	33%
Enfermedades isquémicas del corazón	161	16%
Infarto cerebral	107	10%
<b>Diabetes</b>	<b>89</b>	<b>9%</b>
Violencia interpersonal	78	8%
Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	77	8%
Accidentes automotores	57	6%
Cáncer de próstata	46	4%
Infecciones respiratorias bajas	39	4%
<b>Insuficiencia Renal Crónica</b>	<b>38</b>	<b>4%</b>
<b>Total 10 principales causas de muerte</b>	<b>1,026</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (DALY's)</b>	<b>50,296</b>	<b>55,530</b>	<b>10.4%</b>	<b>100%</b>
<i>Años vividos con discapacidad (YLD's)</i>	9,445	16,060	70.0%	28.9%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (YLL's)</i>	40,851	39,470	-3.3%	71.1%
<i>Defunciones</i>	1,478	1,472	-0.40%	

### Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Uso de drogas</i></li> <li>2. <i>Deficiencia de hierro</i></li> <li>3. <i>Lactancia materna sub-óptima</i></li> <li>4. <i>Contaminación del aire en el hogar</i></li> <li>5. <i>Deficiencia de zinc</i></li> <li>6. <i>Contaminación ambiental</i></li> <li>7. <i>Niños con bajo peso</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Anomalías congénitas</i></li> <li>3. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>4. <i>Ahogamiento</i></li> <li>5. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>6. <i>Infecciones respiratorias bajas</i></li> <li>7. <i>Fuego</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Consumo de drogas</i></li> <li>2. <i>Insuficiencia de hierro</i></li> <li>3. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>4. <i>Falta de saneamiento</i></li> <li>5. <i>Falta de agua potable</i></li> <li>6. <i>Abuso sexual infantil</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>3. <i>Ahogamiento</i></li> <li>4. <i>Anomalías congénitas</i></li> <li>5. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>6. <i>Enfermedad de células falciformes</i></li> <li>7. <i>Fuego</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Consumo de drogas</i></li> <li>2. <i>Insuficiencia de hierro</i></li> <li>3. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>4. <i>Abuso sexual infantil</i></li> <li>5. <i>Falta de saneamiento</i></li> <li>6. <i>Falta de agua potable</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>3. <i>Ahogamiento</i></li> <li>4. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>5. <i>Anomalías congénitas</i></li> <li>6. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i></li> <li>7. <i>Leucemia</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Consumo de drogas</li> <li>3. Violencia de pareja</li> <li>4. Deficiencia de hierro</li> <li>5. Riesgos laborales</li> <li>6. Abuso sexual infantil</li> <li>7. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Otras enfermedades cardiovasculares y circulatorias</li> <li>6. Anomalías congénitas</li> <li>7. Autolesiones</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Violencia de pareja</li> <li>3. Consumo de drogas</li> <li>4. Deficiencia de hierro</li> <li>5. Riesgos laborales</li> <li>6. Abuso sexual infantil</li> <li>7. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes automotores</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. VIH/SIDA</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>6. Autolesiones</li> <li>7. Trastornos maternos</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Violencia de pareja</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Riesgos dietarios</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Alto nivel de glucosa en la sangre</li> <li>7. Consumo de drogas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Autolesiones</li> <li>7. Anomalías congénitas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Sobrepeso y obesidad</li> <li>3. Riesgos dietarios</li> <li>4. Violencia de pareja</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Alto nivel de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Cirrosis</li> <li>7. Autolesiones</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Sobrepeso y obesidad</li> <li>3. Riesgos dietarios</li> <li>4. Alta presión arterial</li> <li>5. Alto nivel de glucosa en la sangre</li> <li>6. Inactividad física Consumo de tabaco</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>6. Cirrosis</li> <li>7. Enfermedades isquémicas del corazón</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>4. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>5. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>6. <i>Inactividad física</i></li> <li>7. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>3. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>4. <i>Cirrosis</i></li> <li>5. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>6. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>7. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>4. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>5. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>6. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i></li> <li>7. <i>Inactividad física</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>3. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>4. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i></li> <li>5. <i>Cirrosis</i></li> <li>6. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>7. <i>Diabetes</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>5. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>6. <i>Inactividad física</i></li> <li>7. <i>Alto nivel de colesterol</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>2. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>3. <i>Infartos cerebrales</i></li> <li>4. <i>Diabetes</i></li> <li>5. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i></li> <li>6. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i></li> <li>7. <i>Cáncer de mama</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>5. <i>Inactividad física</i></li> <li>6. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>7. <i>Altos niveles de colesterol</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>2. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>3. <i>Diabetes</i></li> <li>4. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i></li> <li>5. <i>Cáncer de próstata</i></li> <li>6. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i></li> <li>7. <i>Infecciones Respiratorias bajas</i></li> </ol>