

BARBADOS<sup>1</sup>**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	285 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	78 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) <sup>2</sup>	66 años (12 años menos que la EVN)
Mediana de edad	37 años
Esperanza de vida mayores 60 años	23 años
Población mayor de 60 años	16% (46 mil habitantes)

**Indicadores macroeconómicos, 2013**

PIB per cápita por PPA	13,293 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,060 dólares
Gasto total en salud % del PIB	<b>6.8%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	4.1%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.2%
<i>Otros</i>	0.5%

**Indicadores de Desarrollo Humano, 2013**

Índice de Desarrollo Humano	0,776 (Desarrollo Humano Alto, lugar 59 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	n.d
Coefficiente de Gini 2012	n.d (Óptimo, menor a 39.0)

**Causas de defunción 2012**

Enfermedades transmisibles	12.4%
Enfermedades no transmisibles	81.9%
Traumatismos	5.7%

**Principales causas de defunción, 2010**

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedades isquémicas del corazón	282	21.7%
<b>2. Diabetes</b>	<b>245</b>	<b>18.8%</b>
3. Infarto cerebral	251	19.3%
4. infecciones respiratorias baja	134	10.3%
5. Cáncer de próstata	80	6.1%
6. Otras enfermedades cardiovasculares y circulatorias	70	5.4%
7. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	66	5.1%
8. Cáncer de colon	66	5.1%
<b>9. Insuficiencia Renal Crónica</b>	<b>54</b>	<b>4.2%</b>
10. Cáncer de mama	53	4.1%
<b>Total 10 principales causas de muerte</b>	<b>1,301</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</b>	<b>51,745</b>	<b>57,229</b>	<b>10.6%</b>	<b>100.0%</b>
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	10,649	15,305	43.7%	26.8%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	41,096	41,924	2.0%	73.2%
<i>Defunciones</i>	2,277	2,445	7.3%	

### Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 47%	1. <b>Consumo de alcohol y drogas</b> 18%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 17%	• <i>Consumo de drogas</i> 78%
3. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 8%	• <i>Consumo de alcohol</i> 7%
4. <i>Inactividad física</i> 7%	2. <b>Lesiones</b> 16%
5. <i>Lesiones</i> 6%	• <i>Violencia interpersonal</i> 32%
1. <i>Consumo de tabaco</i> 4%	• <i>Accidentes automotores</i> 5%
7. <i>Desnutrición</i> 4%	3. <b>Riesgos fisiológicos</b> 6%
8. <i>Otros riesgos</i> 7%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 42%
<b>Total</b> 100%	• <i>Glucosa en la sangre</i> 14%

### Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
<i>Menores de 5 años</i>	2. <i>Consumo de drogas</i>	1. <i>VIH/SIDA</i>
	3. <i>Deficiencia de zinc</i>	2. <i>Anomalías congénitas</i>
	4. <i>Consumo de tabaco</i>	3. <i>Fuego</i>
	5. <i>Deficiencia de hierro</i>	4. <i>Accidentes automotores</i>
	6. <i>Bajo peso para la edad</i>	5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	7. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	6. <i>Desordenes por el consumo de drogas</i>

	Factores de riesgo	Causas de defunción
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Consumo de drogas</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	3. <i>Consumo de alcohol</i>	3. <i>Anomalías congénitas</i>
	4. <i>Falta de saneamiento</i>	4. <i>Leucemia</i>
	5. <i>Falta de agua potable</i>	5. <i>Dengue</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Violencia interpersonal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de drogas</li> <li>2. Deficiencia de hierro</li> <li>3. Consumo de alcohol</li> <li>4. Falta de saneamiento</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Falta de agua potable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>4. Leucemia</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Enfermedad por células falciformes</li> <li>7. Anomalías congénitas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Consumo de drogas</li> <li>3. Riesgos laborales</li> <li>4. Violencia de pareja</li> <li>5. Deficiencia de hierro</li> <li>6. Abuso sexual infantil</li> <li>7. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Enfermedades musculares</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>6. VIH/SIDA</li> <li>7. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Consumo de drogas</li> <li>3. Riesgos laborales</li> <li>4. Violencia de pareja</li> <li>5. Deficiencia de hierro</li> <li>6. Abuso sexual infantil</li> <li>7. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes automotores</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Enfermedades musculares</li> <li>4. VIH/SIDA</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Infecciones respiratorias bajas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Sobrepeso y obesidad</li> <li>3. Riesgos dietarios</li> <li>4. Presión arterial alta</li> <li>5. Consumo de drogas</li> <li>6. Alto nivel de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes automotores</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. VIH/SIDA</li> <li>4. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>5. Autolesiones</li> <li>6. Ahogamiento</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Consumo de drogas</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Alto nivel de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Violencia interpersonal</li> <li>4. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>5. Autolesiones</li> <li>6. Asma</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>4. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>5. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i></li> <li>6. <i>Consumo de drogas</i></li> <li>7. <i>Inactividad física</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>3. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i></li> <li>5. <i>Cirrosis</i></li> <li>6. <i>Autolesiones</i></li> <li>7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>4. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>5. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i></li> <li>6. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>7. <i>Inactividad física</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Cáncer de mama</i></li> <li>3. <i>Enfermedad isquémicas del corazón</i></li> <li>4. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>5. <i>Diabetes</i></li> <li>6. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>7. <i>Cirrosis</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>4. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i></li> <li>5. <i>Inactividad física</i></li> <li>6. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>7. <i>Consumo de tabaco</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>2. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>3. <i>Cáncer de mama</i></li> <li>4. <i>Diabetes</i></li> <li>5. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>6. <i>Cirrosis</i></li> <li>7. <i>Cáncer de colon</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>2. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>3. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>5. <i>Inactividad física</i></li> <li>6. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>7. <i>Contaminación del aire</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>2. <i>Diabetes</i></li> <li>3. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>4. <i>Cáncer de pulmón</i></li> <li>5. <i>Cáncer de colon</i></li> <li>6. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i></li> <li>7. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>4. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>5. <i>Inactividad física</i></li> <li>6. <i>Contaminación del aire</i></li> <li>7. <i>Consumo de tabaco</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>2. <i>Diabetes</i></li> <li>3. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>4. <i>Cáncer de pulmón</i></li> <li>5. <i>Cáncer de colon</i></li> <li>6. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i></li> <li>7. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i></li> </ol>