

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

REGIÓN CISS¹

Indicadores demográficos, 2013

Población total	965,154 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	76.9 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	66.7 años (10.2 años menos que la EVN)
Mediana de edad	32.6 años
Esperanza de vida mayores 60 años	22 años
Población mayor de 60 años	14.1% (136,276 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita	32,823.1 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	4,826.2 dólares
Gasto total en salud % del PIB	10.7%
<i>Gasto Público en salud</i>	6.1%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.1%
<i>Otros</i>	2.5%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,830
IDH ajustado por desigualdad	0,663
Coefficiente de Gini 2012	46.6 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas, 2012

Enfermedades transmisibles	15.9%
Enfermedades no transmisibles	72.7%
Traumatismos	11.4%

Principales Causas, 2010

Causas	Defunciones	Porcentaje
1. Enfermedad isquémica del corazón	1,085,962	30.9%
2. Infarto cerebral	514,200	14.6%
3. Infecciones respiratorias bajas	297,860	8.5%
4. Diabetes	287,048	8.2%
5. Fuerza de la naturaleza	261,355	7.4%
6. Violencia intrafamiliar	183,317	5.2%
7. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica	182,692	5.2%
8. Insuficiencia Renal Crónica	175,300	5.0%
9. Accidentes automotores	173,709	4.9%
10. Otras enfermedades	352,856	10.0%
Total 10 principales Causas	3,514,299	100.0%

¹ La región CISS incluye información disponible de América del Norte, América Latina y el Caribe.

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	157,568,780	175,444,295	11.3%	100.0%
Años vividos con discapacidad (AVD)	23,184,998	37,695,919	62.6%	21.5%
Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)	134,383,782	137,748,376	2.5%	78.5%
Defunciones	5,501,733	6,814,642	23.9%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 35%	1. Lesiones 64%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 16%	• <i>Accidentes automotores</i> 88%
3. <i>Lesiones</i> 8%	• <i>Violencia interpersonal</i> 43%
4. <i>Inactividad física</i> 6%	2. Riesgos fisiológicos 22%
5. <i>Consumo de tabaco</i> 6%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 61%
6. <i>Riesgos laborales</i> 3%	• <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 29%
7. <i>Otros riesgos</i> 26%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 9%
Total 100%	3. Riesgos dietarios 7%

Años de vida saludable perdidos, 2013

Menores de 5 años	Factores de riesgo	Causas
	<ol style="list-style-type: none"> Bajo peso para la edad Consumo de alcohol y drogas Bajo índice de filtración glomerular Abuso sexual Contaminación del aire Alto nivel de glucosa en la sangre Falta de agua y saneamiento Consumo de tabaco 	<ol style="list-style-type: none"> Trastorno neonatal Enfermedades no transmisibles Lesiones accidentales Enfermedad diarreica Accidentes en transportes Diabetes Neoplasma Guerras y desastres Deficiencias nutricionales

5 a 14 años	Factores de riesgo	Causas
	<ol style="list-style-type: none"> Consumo de alcohol y drogas Altos niveles de glucosa en la sangre Bajo índice de filtración glomerular Abuso sexual y violencia Contaminación del aire Falta de agua potable y saneamiento Alta presión arterial Bajo peso para la edad 	<ol style="list-style-type: none"> Accidentes en los transportes Neoplasma Lesiones accidentales Autolesiones y violencia interpersonal Enfermedades no transmisibles Diabetes Enfermedad diarreica Guerras y desastres

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>15 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de drogas y alcohol</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Consumo de tabaco</i> 5. <i>Alta presión arterial</i> 6. <i>Altos niveles de colesterol</i> 7. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 8. <i>Abuso sexual</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Neoplasma</i> 2. <i>Autolesiones y violencia interpersonal</i> 3. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 4. <i>Accidentes en los trasportes</i> 5. <i>Trastorno mental y uso de sustancias</i> 6. <i>Diabetes</i> 7. <i>Lesiones accidentales</i> 8. <i>Guerra y desastres</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de tabaco</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 6. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Alto nivel de colesterol</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Neoplasma</i> 2. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Enfermedades crónico respiratorias</i> 5. <i>Cirrosis</i> 6. <i>Trastorno neurológico</i> 7. <i>Autolesiones y violencia interpersonal</i> 8. <i>Enfermedad diarreica</i> 9. <i>Guerras y desastres</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>70 años o más</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Consumo de tabaco</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Alto nivel de colesterol</i> 7. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 2. <i>Neoplasma</i> 3. <i>Trastorno neurológico</i> 4. <i>Enfermedades crónico respiratorias</i> 5. <i>Diabetes</i> 6. <i>Enfermedad diarreica</i> 7. <i>Lesiones accidentales</i> 8. <i>Enfermedades digestivas</i>