

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO
SUBREGIÓN EL CARIBE¹

Indicadores demográficos, 2013

Población total	34,881 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	72 años
Esperanza de Vida sana al nacer (EVSN) ²	60.6 años (11.4 años menos que la EVN)
Mediana de edad	29.8 años
Esperanza de vida mayores 60 años	19.3 años
Población mayor de 60 años	5.8% (2,024 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	12,653.7 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	933.1 dólares
Gasto total en salud % del PIB	6.0%
<i>Gasto público en salud</i>	3.4%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	1.8%
<i>Otros</i>	0.8%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,674
IDH ajustado por desigualdad ³	0,498
Coefficiente de Gini 2012 ⁴	53.2 (Óptimo, menor a 39.0) ⁵

Causas, 2012

Enfermedades transmisibles	17.9%
Enfermedades no transmisibles	72.9%
Traumatismos	9.2%

Principales Causas, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje
1. Fuerzas de la naturaleza	67,124	43.1%
2. Enfermedad isquémica del corazón	26,901	17.3%
3. Infarto cerebral	23,834	15.3%
4. Diabetes	10,389	6.7%
5. Infecciones respiratorias bajas	8,935	5.7%
6. Enfermedad hipertensiva del corazón	5,088	3.3%
7. Cáncer de mama	3,610	2.3%
8. VIH/SIDA	3,395	2.2%
9. Alzheimer	3,369	2.2%
10. Enfermedad diarreica	2,919	1.9%
Total 10 principales Causas	155,564	100.0%

¹ La subregión el Caribe incluye información disponible de los siguientes países: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Cuba, Dominica, Granada, Haití, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago.

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

³ Calculado con información de: Bahamas, Haití y República Dominicana.

⁴ Calculado con información de: Belice, Haití y República Dominicana.

⁵ Promedio simple para el cálculo subregional.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	7,883,981	8,167,991	3.6%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	1,091,640	1,659,117	52.0%	20.3%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	6,792,341	6,508,874	-4.1%	79.7%
<i>Defunciones</i>	211,398	293,486	38.8%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 34%	1. Riesgos fisiológicos 55%
1. <i>Riesgos dietarios</i> 16%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 126%
2. <i>Consumo de tabaco</i> 9%	• <i>Alta glucosa en ayuno</i> 67%
6. <i>Lesiones</i> 8%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 50%
3. <i>Inactividad física</i> 6%	2. Lesiones 33%
7. <i>Riesgos laborales</i> 2%	• <i>Accidentes automotores</i> 3%
8. <i>Otros riesgos</i> 25%	• <i>Violencia interpersonal</i> 100%
Total 100%	3. Riesgos dietarios 33%

Años de vida saludables perdidos, 2013

	Factores de riesgo	Causas
Menores de 5 años	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Trastorno neonatal</i>
	2. <i>Falta de agua potable</i>	2. <i>Enfermedades diarreicas</i>
	3. <i>Relaciones sexuales inseguras</i>	3. <i>Enfermedades no transmisibles</i>
	4. <i>Contaminación del aire</i>	4. <i>Deficiencias nutricionales</i>
	5. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	5. <i>Otras enfermedades transmisibles, neonatales y maternas</i>
	6. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	6. <i>Lesiones accidentales</i>
	7. <i>Consumo de tabaco</i>	7. <i>Enfermedades cardiovasculares</i>
	8. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i>	8. <i>Diabetes</i>
	9. <i>Alta presión arterial</i>	9. <i>Neoplasma</i>
	10. <i>Otros riesgos ambientales</i>	10. <i>Accidentes en transportes</i>

	Factores de riesgo	Causas
5 a 14 años	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Deficiencias nutricionales</i>
	2. <i>Falta de agua potable</i>	2. <i>Trastorno mental y consumo de sustancias</i>
	3. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i>	3. <i>Enfermedades no transmisibles</i>
	4. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i>	4. <i>Enfermedad diarreica</i>
	5. <i>Consumo de alcohol y drogas</i>	5. <i>Diabetes</i>
	6. <i>Relaciones sexuales inseguras</i>	6. <i>Lesiones accidentales</i>
	7. <i>Contaminación del aire</i>	7. <i>Accidentes en transportes</i>
	8. <i>Alta presión arterial</i>	8. <i>VIH/SIDA</i>
	9. <i>Abuso sexual y violencia</i>	9. <i>Malaria</i>
	10. <i>Otros riesgos ambientales</i>	10. <i>Trastornos neurológicos</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>15 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Relaciones sexuales inseguras</i> 2. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 3. <i>Riesgos dietarios</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Alta presión arterial</i> 6. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Consumo de tabaco</i> 8. <i>Riesgos laborales</i> 9. <i>Bajo peso para la edad</i> 10. <i>Contaminación del aire</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Trastorno mental y consumo de sustancias</i> 2. <i>VIH/SIDA</i> 3. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 4. <i>Diabetes</i> 5. <i>Enfermedades no transmisibles</i> 6. <i>Autolesiones y violencia</i> 7. <i>Enfermedades musculares</i> 8. <i>Neoplasma</i> 9. <i>Accidentes en transportes</i> 10. <i>Lesiones accidentales</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Actividad física baja</i> 7. <i>Contaminación del aire</i> 8. <i>Alto nivel de colesterol</i> 9. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 10. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 2. <i>Neoplasma</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Enfermedades no transmisibles</i> 5. <i>Enfermedades musculares</i> 6. <i>Trastorno mental y consumo de sustancias</i> 7. <i>Enfermedades crónicas respiratorias</i> 8. <i>Enfermedad diarreica</i> 9. <i>Trastorno neurológico</i> 10. <i>Lesiones accidentales</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas</i>
<i>70 años o más</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Alta presión arterial</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Bajo índice de filtración glomerular</i> 7. <i>Actividad física baja</i> 8. <i>Contaminación del aire</i> 9. <i>Alto nivel de colesterol</i> 10. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades cardiovasculares</i> 2. <i>Neoplasma</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Enfermedades no transmisibles</i> 5. <i>Trastorno neurológico</i> 6. <i>Enfermedad diarreica</i> 7. <i>Enfermedades crónicas respiratorias</i> 8. <i>Enfermedades musculares</i> 9. <i>Lesiones accidentales</i> 10. <i>Enfermedades digestivas</i>