

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

PARAGUAY¹



Indicadores demográficos, 2013

Población total	6,802 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	75 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	65 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	24 años
Esperanza de vida mayores 60 años	21 años
Población mayor de 60 años	8% (544 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	8,093 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	724 dólares
Gasto total en salud % del PIB	9.0%
<i>Gasto Público en salud</i>	3.5%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	5.1%
<i>Otros</i>	0.4%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,676 (Desarrollo Humano Alto, lugar 111 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,513
Coefficiente de Gini 2012	52,4 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	12.2%
Enfermedades no transmisibles	77.0%
Traumatismos	10.8%

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedad isquémica del corazón	4,464	23.8%
2. Infarto cerebral	4,463	23.8%
3. Diabetes	2,364	12.6%
4. Infecciones respiratorias bajas	1,699	9.1%
5. Accidentes automotores	1,247	6.7%
6. Violencia interpersonal	1,096	5.8%
7. Insuficiencia Renal Crónica	1,050	5.6%
8. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	887	4.7%
9. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	788	4.2%
10. Parto prematuro	691	3.7%
Total 10 principales causas de muerte	18,749	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	658,427	1,152,735	75.1%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	118,769	242,899	105.0%	21.1%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	539,658	909,836	68.6%	78.9%
<i>Defunciones</i>	18,418	39,987	117.1%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 31%	1. Lesiones 150%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 15%	• <i>Accidentes automotores</i> 165%
3. <i>Lesiones</i> 11%	• <i>Violencia interpersonal</i> 153%
4. <i>Consumo de tabaco</i> 8%	2. Riesgos fisiológicos 136%
6. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 8%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 248%
7. <i>Desnutrición</i> 7%	• <i>Alta glucosa en la sangre</i> 209%
8. <i>Otros riesgos</i> 20%	3. Consumo de alcohol y drogas 104%
100%	• <i>Consumo de drogas</i> 148%
	• <i>Consumo de alcohol</i> 104%

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	2. <i>Bajo peso para la edad</i>	2. <i>Enfermedades diarreicas</i>
	3. <i>Deficiencia de zinc</i>	3. <i>Anomalías congénitas</i>
	4. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	4. <i>Desnutrición</i>
	5. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	5. <i>Ahogamiento</i>
	6. <i>Deficiencia de vitamina A</i>	6. <i>Meningitis</i>
	7. <i>Deficiencia de hierro</i>	7. <i>Accidentes automotores</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	3. <i>Falta de saneamiento</i>	3. <i>Leucemia</i>
	4. <i>Consumo de drogas</i>	4. <i>Anomalías congénitas</i>
	5. <i>Falta de agua potable</i>	5. <i>Ahogamiento</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Meningitis</i>
		7. <i>Enfermedad diarreica</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Deficiencia de hierro 3. Falta de saneamiento 4. Consumo de drogas 5. Abuso sexual infantil 6. Falta de agua potable 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes Automotores 2. Ahogamiento 3. Leucemia 4. Infecciones respiratorias bajas 5. Autolesiones 6. Violencia interpersonal 7. Anomalías congénitas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Violencia de pareja 4. Consumo de drogas 5. Deficiencia de hierro 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de saneamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Violencia interpersonal 3. Autolesión 4. Ahogamiento 5. Trastorno maternal 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Leucemia

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Violencia de pareja 4. Consumo de drogas 5. Deficiencia de hierro 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de saneamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Violencia interpersonal 3. Autolesiones 4. Trastorno maternal 5. Ahogamiento 6. VIH/SIDA 7. Infecciones respiratorias bajas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Riesgos dietarios 4. Sobrepeso y obesidad 5. Alta presión arterial 6. Contaminación del aire del hogar 7. Violencia de pareja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. VIH/SIDA 4. Autolesiones 5. Trastorno maternal 6. Infecciones respiratorias bajas 7. Ahogamiento

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Riesgos laborales 4. Sobrepeso y obesidad 5. Consumo de tabaco 6. Alta presión arterial 7. Contaminación del aire del hogar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Violencia interpersonal 2. Accidentes automotores 3. VIH/SIDA 4. Trastorno maternal 5. Autolesiones 6. Enfermedad isquémica del corazón 7. Infecciones respiratorias bajas

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Consumo de alcohol</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 7. <i>Riesgos laborales</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>VIH/SIDA</i> 4. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 5. <i>Infarto cerebral</i> 6. <i>Trastorno maternal</i> 7. <i>Cáncer cervical</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Consumo de alcohol</i> 4. <i>Consumo de tabaco</i> 5. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 6. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 7. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Infarto cerebral</i> 4. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 5. <i>VIH/SIDA</i> 6. <i>Cáncer cervical</i> 7. <i>Cáncer de mama</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Consumo de tabaco</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Consumo de alcohol</i> 7. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 2. <i>Infarto cerebral</i> 3. <i>Violencia interpersonal</i> 4. <i>Accidentes automotores</i> 5. <i>Diabetes</i> 6. <i>VIH/SIDA</i> 7. <i>Cáncer cervical</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Consumo de tabaco</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Contaminación del aire en el hogar</i> 7. <i>Inactividad física</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 2. <i>Infarto cerebral</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i> 5. <i>Cáncer de pulmón</i> 6. <i>Cirrosis</i> 7. <i>Accidentes automotores</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 4. <i>Consumo de tabaco</i> 5. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 6. <i>Contaminación del aire en el hogar</i> 7. <i>Inactividad física</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Infarto cerebral</i> 2. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 5. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i> 6. <i>Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)</i> 7. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i>