

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

PERÚ¹



Indicadores demográficos, 2013

Población total	30,376 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	77 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	67 años (10 años menos que la EVN)
Mediana de edad	27 años
Esperanza de vida mayores 60 años	23 años
Población mayor de 60 años	9% (2,734 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	11,773 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	626 dólares
Gasto total en salud % del PIB	5.2%
<i>Gasto Público en salud</i>	3.1%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	1.8%
<i>Otros</i>	0.3%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,737 (Desarrollo Humano Alto, lugar 82 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,562
Coefficiente de Gini 2012	48,1 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	22.7%
Enfermedades no transmisibles	68.3%
Traumatismos	9.0%

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Infecciones respiratorias bajas	18,388	28.9%
2. Enfermedad isquémica del corazón	12,886	20.2%
3. Infarto cerebral	8,551	13.4%
4. Cirrosis	4,381	6.9%
5. Accidentes automotores	3,973	6.2%
6. Cáncer de estómago	3,993	6.3%
7. Insuficiencia Renal Crónica	3,543	5.6%
8. Diabetes	2,833	4.5%
9. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC)	2,696	4.2%
10. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias	2,400	3.8%
Total 10 principales causas de muerte	63,644	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con “total salud”, contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	4,786,040	3,111,316	-3.5%	100.0%
Años vividos con discapacidad (AVD)	632,939	967,175	52.8%	31.1%
Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)	4,153,101	2,144,141	-48.4%	68.9%
Defunciones	90,044	89,030	-1.1%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 25%	1. Consumo de alcohol y drogas 67%
2. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 13%	• <i>Consumo de drogas</i> 85%
3. <i>Riesgos dietarios</i> 12%	• <i>Consumo de alcohol</i> 64%
4. <i>Desnutrición</i> 11%	2. Riesgos dietarios 42%
5. <i>Lesiones</i> 10%	3. Riesgo fisiológicos 36%
6. <i>Contaminación del aire</i> 9%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 81%
7. <i>Consumo de tabaco</i> 6%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 50%
8. <i>Otros</i> 14%	• <i>Alta presión arterial</i> 40%
100%	4. Riesgos laboral 45%

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	Factores de riesgo	Causas de defunción
Menores de 5 años	1. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	2. <i>Bajo peso para la edad</i>	2. <i>Enfermedades diarreicas</i>
	3. <i>Deficiencia de zinc</i>	3. <i>Accidentes automotores</i>
	4. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	4. <i>Anomalías congénitas</i>
	5. <i>Consumo de drogas</i>	5. <i>Ahogamientos</i>
	6. <i>Deficiencia de hierro</i>	6. <i>Malnutrición</i>
	7. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	7. <i>Meningitis</i>

	Factores de riesgo	Causas de defunción
5 a 9 años	1. <i>Consumo de drogas</i>	1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Accidentes automotores</i>
	3. <i>Consumo de alcohol</i>	3. <i>Leucemia</i>
	4. <i>Falta de saneamiento</i>	4. <i>Ahogamiento</i>
	5. <i>Falta de agua potable</i>	5. <i>Meningitis</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Anomalías congénitas</i>
		7. <i>Violencia interpersonal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de drogas 2. Deficiencia de hierro 3. Consumo de alcohol 4. Falta de saneamiento 5. Falta de agua potable 6. Abuso sexual infantil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes Automotores 2. Infecciones respiratorias bajas 3. Leucemia 4. Ahogamiento 5. Infarto cerebral 6. Autolesiones 7. Violencia interpersonal

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Consumo de drogas 4. Violencia de pareja 5. Deficiencia de hierro 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de saneamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Infecciones respiratorias bajas 3. Autolesión 4. Violencia interpersonal 5. Leucemia 6. Ahogamiento 7. Tuberculosis

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos laborales 3. Consumo de drogas 4. Violencia de pareja 5. Deficiencia de hierro 6. Abuso sexual infantil 7. Falta de saneamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. Violencia interpersonal 3. Infecciones respiratorias bajas 4. Autolesiones 5. Tuberculosis 6. VIH/SIDA 7. Enfermedad isquémica del corazón

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consumo de alcohol 2. Riesgos dietarios 3. Riesgos laborales 4. Sobrepeso y obesidad 5. Alta presión arterial 6. Contaminación del aire del hogar 7. Consumo de drogas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accidentes automotores 2. VIH/SIDA 3. Violencia interpersonal 4. Infecciones respiratorias bajas 5. Tuberculosis 6. Enfermedad isquémica del corazón 7. Autolesiones

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riesgos dietarios 2. Consumo de alcohol 3. Riesgos laborales 4. Sobrepeso y obesidad 5. Contaminación del aire del hogar 6. Alta presión arterial 7. Consumo de tabaco 	<ol style="list-style-type: none"> 1. VIH/SIDA 2. Accidentes automotores 3. Infecciones respiratorias bajas 4. Violencia interpersonal 5. Tuberculosis 6. Enfermedad isquémica del corazón 7. Enfermedad isquémica del corazón

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Consumo de alcohol</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Riesgos laborales</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 4. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 5. <i>Violencia interpersonal</i> 6. <i>Tuberculosis</i> 7. <i>cirrosis</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Consumo de alcohol</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 7. <i>Inactividad física</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 4. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 5. <i>Cirrosis</i> 6. <i>Infarto cerebral</i> 7. <i>Cáncer cervical</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Consumo de alcohol</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 6. <i>inactividad física</i> 7. <i>Consumo de tabaco</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 2. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 3. <i>Cirrosis</i> 4. <i>VIH/SIDA</i> 5. <i>Accidentes automotores</i> 6. <i>Infarto cerebral</i> 7. <i>Cáncer cervical</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Consumo de alcohol</i> 5. <i>Contaminación del aire en el hogar</i> 6. <i>Inactividad física</i> 7. <i>Consumo de tabaco</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 2. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 3. <i>Cirrosis</i> 4. <i>Infarto cerebral</i> 5. <i>Accidentes automotores</i> 6. <i>Cáncer de estómago</i> 7. <i>Cáncer cervical</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Inactividad física</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Contaminación del aire en el hogar</i> 7. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 2. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 3. <i>Infarto cerebral</i> 4. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i> 5. <i>Cáncer del estómago</i> 6. <i>Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)</i> 7. <i>Cirrosis</i>