

REPÚBLICA DOMINICANA¹**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	10,404 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	74 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	63 años (11 años menos que la EVN)
Mediana de edad	26 años
Esperanza de vida mayores 60 años	21 años
Población mayor de 60 años	9% (936 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	12,180 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	631 dólares
Gasto total en salud % del PIB	5.4%
<i>Gasto Público en salud</i>	2.8%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.1%
<i>Otros</i>	0.5%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,700 (Desarrollo Humano Alto, lugar 102 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,535
Coefficiente de Gini 2012	47,2 (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	14.3%
Enfermedades no transmisibles	73.5%
Traumatismos	12.2%

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedad isquémica del corazón	12,441	34.0%
2. Infarto cerebral	7,633	20.9%
3. Diabetes	2,614	7.1%
4. Infecciones respiratorias bajas	2,495	6.8%
5. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	2,234	6.1%
6. Accidentes automotores	2,231	6.1%
7. VIH/SIDA	1,827	5.0%
8. Cáncer de próstata	1,835	5.0%
9. Parto prematuro	1,687	4.6%
10. Cirrosis	1,576	4.3%
Total 10 principales causas de muerte	36,573	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	1,277,086	1,857,290	45.4%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	249,076	402,283	61.5%	21.7%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	1,028,010	1,455,007	41.5%	78.3%
<i>Defunciones</i>	34,621	71,621	106.9%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 35%	1. Riesgo fisiológico 196%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 16%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 309%
3. <i>Lesiones</i> 11%	• <i>Alta glucosa en la sangre</i> 204%
4. <i>Desnutrición</i> 9%	• <i>Alta presión arterial</i> 135%
5. <i>Consumo de tabaco</i> 8%	2. Consumo de tabaco 101%
6. <i>Inactividad física</i> 7%	3. Consumo de alcohol y drogas 77%
7. <i>Consumo de alcohol y drogas</i> 6%	• <i>Consumo de drogas</i> 201%
8. <i>Otros riesgos</i> 8%	• <i>Consumo de alcohol</i> 70%
100%	4. Lesiones 87%

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Deficiencia de zinc</i>	1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	2. <i>Bajo peso para la edad</i>	2. <i>Anomalías congénitas</i>
	3. <i>Deficiencia de hierro</i>	3. <i>Accidentes automotores</i>
	4. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	4. <i>Enfermedades diarreicas</i>
	5. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	5. <i>VIH/SIDA</i>
	6. <i>Consumo de drogas</i>	6. <i>Ahogamiento</i>
	7. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	7. <i>Meningitis</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Deficiencia de hierro</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Consumo de alcohol</i>	2. <i>Ahogamiento</i>
	3. <i>Consumo de drogas</i>	3. <i>VIH/SIDA</i>
	4. <i>Falta de agua potable</i>	4. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	5. <i>Falta de saneamiento</i>	5. <i>Anomalías congénitas</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Células falciformes</i>
		7. <i>Violencia interpersonal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Deficiencia de hierro</i> 2. <i>Consumo de alcohol</i> 3. <i>Consumo de drogas</i> 4. <i>Abuso sexual infantil</i> 5. <i>Falta de agua potable</i> 6. <i>Falta de saneamiento</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Accidentes Automotores</i> 2. <i>VIH/SIDA</i> 3. <i>Ahogamiento</i> 4. <i>Violencia interpersonal</i> 5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 6. <i>Autolesiones</i> 7. <i>Anomalías congénitas</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Violencia de pareja</i> 3. <i>Riesgos laborales</i> 4. <i>Deficiencia de hierro</i> 5. <i>Consumo de drogas</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de agua potable</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Accidentes automotores</i> 2. <i>Violencia interpersonal</i> 3. <i>Autolesión</i> 4. <i>Ahogamiento</i> 5. <i>VIH/SIDA</i> 6. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 7. <i>Trastorno maternal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Violencia de pareja</i> 3. <i>Riesgos laborales</i> 4. <i>Consumo de drogas</i> 5. <i>Deficiencia de hierro</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de agua potable</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Accidentes automotores</i> 2. <i>Violencia interpersonal</i> 3. <i>VIH/SIDA</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Trastorno maternal</i> 6. <i>Accidentes por fuerzas mecánicas</i> 7. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Inactividad física</i> 5. <i>Violencia de pareja</i> 6. <i>Alta presión arterial</i> 7. <i>Riesgos laborales</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Accidentes automotores</i> 2. <i>VIH/SIDA</i> 3. <i>Violencia interpersonal</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 6. <i>Trastorno maternal</i> 7. <i>Accidentes por fuerzas mecánicas</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Consumo de alcohol</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>inactividad física</i> 5. <i>Alta presión arterial</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Violencia interpersonal</i> 4. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 5. <i>Autolesiones</i> 6. <i>Infarto cerebral</i> 7. <i>Accidentes por fuerzas mecánicas</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Consumo de alcohol</i> 5. <i>Inactividad física</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Violencia interpersonal</i> 4. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 5. <i>Autolesiones</i> 6. <i>Infarto cerebral</i> 7. <i>Cirrosis</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Consumo de alcohol</i> 4. <i>Consumo de tabaco</i> 5. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 6. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 7. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 3. <i>Accidentes automotores</i> 4. <i>Violencia interpersonal</i> 5. <i>Infarto cerebral</i> 6. <i>Cirrosis</i> 7. <i>Diabetes</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Inactividad física</i> 5. <i>Consumo de tabaco</i> 6. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Consumo de alcohol</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 2. <i>VIH/SIDA</i> 3. <i>Infarto cerebral</i> 4. <i>Accidentes automotores</i> 5. <i>Violencia interpersonal</i> 6. <i>Diabetes</i> 7. <i>Cirrosis</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Consumo de tabaco</i> 5. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Inactividad física</i> 7. <i>Altos niveles de colesterol</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 2. <i>Infarto cerebral</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Cirrosis</i> 5. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i> 6. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i> 7. <i>Accidentes automotores</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Alta presión arterial</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Consumo de tabaco</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Inactividad física</i> 6. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 7. <i>Altos niveles de colesterol</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i> 2. <i>Infarto cerebral</i> 3. <i>Enfermedades hipertensivas del corazón</i> 4. <i>Diabetes</i> 5. <i>Cáncer de próstata</i> 6. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 7. <i>Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)</i>