

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS¹



Indicadores demográficos, 2013

Población total	109 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	74 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) ²	63 años (11 años menos que la EVN)
Mediana de edad	29 años
Esperanza de vida mayores 60 años	21 años
Población mayor de 60 años	10% (11 mil habitantes)

Indicadores macroeconómicos, 2013

PIB per cápita por PPA	10,514 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	555 dólares
Gasto total en salud % del PIB	5.2%
<i>Gasto Público en salud</i>	4.3%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	0.9%
<i>Otros</i>	0.0%

Indicadores de Desarrollo Humano, 2013

Índice de Desarrollo Humano	0,719 (Desarrollo Humano Alto, lugar 91 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	n. d.
Coefficiente de Gini 2012	n. d. (Óptimo, menor a 39.0)

Causas de defunción, 2012

Enfermedades transmisibles	n. d.
Enfermedades no transmisibles	n. d.
Traumatismos	n. d.

Principales causas de defunción, 2010

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedad isquémica del corazón	113	27.6%
2. Infarto cerebral	83	20.3%
3. Diabetes	65	15.9%
4. Infecciones respiratorias bajas	30	7.3%
5. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	26	6.4%
6. VIH/SIDA	23	5.6%
7. Cáncer de próstata	19	4.6%
8. Enfermedades cardiovasculares y circulatorias	18	4.4%
9. Violencia interpersonal	17	4.2%
10. Parto prematuro	15	3.7%
Total 10 principales causas de muerte	409	100%

¹ Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

² EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
Años de vida saludable perdidos (AVISA)	21,218	21,359	1%	100.0%
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	4,026	5,470	36%	26%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	17,193	15,885	-8%	74%
<i>Defunciones</i>	749	805	7%	

Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 38%	1. Consumo de drogas 145%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 19%	2. Riesgos fisiológicos 9%
3. <i>Consumo de tabaco</i> 15%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 54%
4. <i>Inactividad física</i> 7%	• <i>Alta glucosa en ayuno</i> 26%
6. <i>Lesiones</i> 4%	3. Lesiones 7%
7. <i>Riesgos laborales</i> 3%	• <i>Accidentes automotores</i> 2%
8. <i>Otros riesgos</i> 14%	• <i>Violencia interpersonal</i> 24%
Total 100%	

Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Deficiencia de hierro</i>	1. <i>VIH/SIDA</i>
	2. <i>Bajo peso para la edad</i>	2. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	3. <i>Deficiencia de zinc</i>	3. <i>Anomalías congénitas</i>
	4. <i>Consumo de drogas</i>	4. <i>Accidentes automotores</i>
	5. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	5. <i>Fuego</i>
	6. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	6. <i>Ahogamientos</i>
	7. <i>Contaminación del aire del hogar</i>	7. <i>Violencia interpersonal</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Deficiencia de hierro</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Consumo de drogas</i>	2. <i>Ahogamiento</i>
	3. <i>Consumo de alcohol</i>	3. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	4. <i>Falta de saneamiento</i>	4. <i>Células falciformes</i>
	5. <i>Falta de agua potable</i>	5. <i>Anomalías congénitas</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Violencia interpersonal</i>
		7. <i>Leucemia</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Deficiencia de hierro</i> 2. <i>Consumo de drogas</i> 3. <i>Consumo de alcohol</i> 4. <i>Falta de saneamiento</i> 5. <i>Abuso sexual infantil</i> 6. <i>Falta de agua potable</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Accidentes Automotores</i> 3. <i>Ahogamiento</i> 4. <i>Anomalías congénitas</i> 5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 6. <i>Violencia interpersonal</i> 7. <i>Leucemia</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos laborales</i> 3. <i>Violencia de pareja</i> 4. <i>Deficiencia de hierro</i> 5. <i>Consumo de drogas</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de saneamiento</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>Accidentes automotores</i> 3. <i>Ahogamiento</i> 4. <i>VIH/SIDA</i> 5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 6. <i>Autolesiones</i> 7. <i>Leucemia</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Violencia de pareja</i> 3. <i>Riesgos laborales</i> 4. <i>Consumo de drogas</i> 5. <i>Deficiencia de hierro</i> 6. <i>Abuso sexual infantil</i> 7. <i>Falta de saneamiento</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>VIH/SIDA</i> 3. <i>Accidentes automotores</i> 4. <i>Ahogamiento</i> 5. <i>Autolesiones</i> 6. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 7. <i>Enfermedades musculares</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 3. <i>Riesgos dietarios</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Alto nivel de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Violencia de pareja</i> 7. <i>Riesgos laborales</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Violencia interpersonal</i> 2. <i>VIH/SIDA</i> 3. <i>Accidentes automotores</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Ahogamiento</i> 6. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 7. <i>Linfoma no hodgkin</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Consumo de alcohol</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Inactividad física</i> 7. <i>Consumo de drogas</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Violencia interpersonal</i> 3. <i>Accidentes automotores</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 6. <i>Ahogamiento</i> 7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Consumo de alcohol</i> 4. <i>Alta presión arterial</i> 5. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 6. <i>Inactividad física</i> 7. <i>Consumo de tabaco</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Violencia interpersonal</i> 3. <i>Accidentes automotores</i> 4. <i>Autolesiones</i> 5. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i> 6. <i>Cirrosis</i> 7. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 2. <i>Riesgos dietarios</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 5. <i>Consumo de alcohol</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Inactividad física</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Violencia interpersonal</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 5. <i>Cáncer de mama</i> 6. <i>Cirrosis</i> 7. <i>Infarto cerebral</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 5. <i>Inactividad física</i> 6. <i>Consumo de alcohol</i> 7. <i>Consumo de tabaco</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>VIH/SIDA</i> 2. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Infarto cerebral</i> 5. <i>Violencia interpersonal</i> 6. <i>Cirrosis</i> 7. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 3. <i>Alta presión arterial</i> 4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 5. <i>Inactividad física</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Consumo de alcohol</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 2. <i>Diabetes</i> 3. <i>Infarto cerebral</i> 4. <i>VIH/SIDA</i> 5. <i>Cirrosis</i> 6. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i> 7. <i>Cáncer de mama</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Riesgos dietarios</i> 2. <i>Alta presión arterial</i> 3. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i> 4. <i>Sobrepeso y obesidad</i> 5. <i>Inactividad física</i> 6. <i>Consumo de tabaco</i> 7. <i>Contaminación del aire del hogar</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i> 2. <i>Infarto cerebral</i> 3. <i>Diabetes</i> 4. <i>Enfermedad hipertensiva del corazón</i> 5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i> 6. <i>Cáncer de próstata</i> 7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>