

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

TRINIDAD Y TOBAGO<sup>1</sup>



**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	1,341 miles de habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	71 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) <sup>2</sup>	60 años (11 años menos que la EVN)
Mediana de edad	33 años
Esperanza de vida mayores 60 años	18 años
Población mayor de 60 años	14% (188 mil habitantes)

**Indicadores macroeconómicos, 2013**

PIB per cápita por PPA	30,445 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	1,663 dólares
Gasto total en salud % del PIB	<b>5.4%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	2.6%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	2.3%
<i>Otros</i>	0.5%

**Indicadores de Desarrollo Humano, 2013**

Índice de Desarrollo Humano	0,766 (Desarrollo Humano Alto, lugar 74 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	n. d.
Coefficiente de Gini 2012	n. d. (Óptimo, menor a 39.0)

**Causas de defunción, 2012**

Enfermedades transmisibles	9.1%
Enfermedades no transmisibles	79.8%
Traumatismos	11.1%

**Principales causas de defunción, 2010**

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedad isquémica del corazón	2,022	28.4%
2. <b>Diabetes</b>	<b>1,567</b>	<b>22.0%</b>
3. Infarto cerebral	1,138	16.0%
4. VIH/SIDA	638	9.0%
5. Infecciones respiratorias bajas	351	4.9%
6. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	352	5.0%
7. Violencia interpersonal	294	4.1%
8. <b>Insuficiencia Renal Crónica</b>	<b>274</b>	<b>3.9%</b>
9. Cáncer de próstata	245	3.4%
10. Accidentes automotores	230	3.2%
<b>Total 10 principales causas de muerte</b>	<b>7,111</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</b>	<b>283,812</b>	<b>385,191</b>	<b>35.7%</b>	<b>100.0%</b>
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	48,403	72,979	50.7%	18.9%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	235,409	312,212	32.6%	81.1%
<i>Defunciones</i>	9,756	14,335	46.9%	

### Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 38%	1. <b>Consumo de drogas</b> 145%
2. <i>Riesgos dietarios</i> 19%	2. <b>Riesgos fisiológicos</b> 9%
3. <i>Consumo de tabaco</i> 15%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 54%
4. <i>Inactividad física</i> 7%	• <i>Alta glucosa en ayuno</i> 26%
6. <i>Lesiones</i> 4%	3. <b>Lesiones</b> 7%
7. <i>Riesgos laborales</i> 3%	• <i>Accidentes automotores</i> 2%
8. <i>Otros riesgos</i> 14%	• <i>Violencia interpersonal</i> 24%
<i>Total</i> 100%	

### Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Deficiencia de zinc</i>	1. <i>Anomalías congénitas</i>
	2. <i>Consumo de drogas</i>	2. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	3. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	3. <i>Accidentes automotores</i>
	4. <i>Deficiencia de hierro</i>	4. <i>Fuego</i>
	5. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	5. <i>Violencia interpersonal</i>
	6. <i>Bajo peso para la edad</i>	6. <i>Ahogamientos</i>
	7. <i>Deficiencia de vitamina A</i>	7. <i>Enfermedades cardiovasculares y circulatorias</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Consumo de drogas</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Anomalías congénitas</i>
	3. <i>Consumo de alcohol</i>	3. <i>Leucemia</i>
	4. <i>Falta de agua potable</i>	4. <i>Violencia interpersonal</i>
	5. <i>Falta de saneamiento</i>	5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Ahogamiento</i>
		7. <i>Cáncer cerebral</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de drogas</li> <li>2. Deficiencia de hierro</li> <li>3. Consumo de alcohol</li> <li>4. Abuso sexual infantil</li> <li>5. Falta de agua potable</li> <li>6. Falta de saneamiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Accidentes Automotores</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Ahogamiento</li> <li>4. Autolesiones</li> <li>5. Leucemia</li> <li>6. Anomalías congénitas</li> <li>7. Infecciones respiratorias bajas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Violencia de pareja</li> <li>3. Consumo de drogas</li> <li>4. Abuso sexual infantil</li> <li>5. Deficiencia de hierro</li> <li>6. Riesgos laborales</li> <li>7. Falta de agua potable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. Ahogamiento</li> <li>5. Enfermedades musculares</li> <li>6. Anomalías congénitas</li> <li>7. Infecciones respiratorias bajas</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Violencia de pareja</li> <li>3. Consumo de drogas</li> <li>4. Riesgos laborales</li> <li>5. Abuso sexual infantil</li> <li>6. Deficiencia de hierro</li> <li>7. Falta de agua potable</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. Accidentes automotores</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. VIH/SIDA</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>7. Enfermedades musculares</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Alta presión arterial</li> <li>5. Violencia de pareja</li> <li>6. Consumo de drogas</li> <li>7. Alto nivel de glucosa en la sangre</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. VIH/SIDA</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Autolesiones</li> <li>5. Ahogamiento</li> <li>6. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>7. Enfermedad isquémica del corazón</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Sobrepeso y obesidad</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>7. Consumo de drogas</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. VIH/SIDA</li> <li>2. Violencia interpersonal</li> <li>3. Autolesiones</li> <li>4. Accidentes automotores</li> <li>5. Enfermedad isquémica del corazón</li> <li>6. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>7. Ahogamiento</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>2. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>3. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>4. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>5. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>6. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>7. <i>Inactividad física</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>3. <i>Autolesiones</i></li> <li>4. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>5. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i></li> <li>6. <i>Diabetes</i></li> <li>7. <i>Cirrosis</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>2. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>3. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>4. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>5. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>6. <i>Inactividad física</i></li> <li>7. <i>Consumo de alcohol</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i></li> <li>3. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>4. <i>Diabetes</i></li> <li>5. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>6. <i>Autolesiones</i></li> <li>7. <i>Infarto cerebral</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>2. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>3. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>4. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>5. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>6. <i>Inactividad física</i></li> <li>7. <i>Consumo de alcohol</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>2. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i></li> <li>3. <i>Diabetes</i></li> <li>4. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>5. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>6. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>7. <i>Autolesiones</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>2. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>3. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>4. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>5. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>6. <i>Inactividad física</i></li> <li>7. <i>Altos niveles de colesterol</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i></li> <li>2. <i>Diabetes</i></li> <li>3. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>4. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>5. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i></li> <li>6. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>7. <i>Cirrosis</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>2. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>3. <i>Altos niveles de glucosa en la sangre</i></li> <li>4. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>5. <i>Inactividad física</i></li> <li>6. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>7. <i>Altos niveles de colesterol</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Enfermedad isquémica del corazón</i></li> <li>2. <i>Diabetes</i></li> <li>3. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>4. <i>Enfermedad hipertensiva del corazón</i></li> <li>5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i></li> <li>6. <i>Cáncer de próstata</i></li> <li>7. <i>Insuficiencia Renal Crónica</i></li> </ol>