

OIPS, CISS ECONOMÍA PREVENTIVA-FACTORES DE RIESGO

COLOMBIA<sup>1</sup>



**Indicadores demográficos, 2013**

Población total	48,321 mil habitantes
Esperanza de vida al nacer (EVN)	78 años
Esperanza de vida sana al nacer (EVSN) <sup>2</sup>	67 años (11 años menos que la EVN)
Mediana de edad	28 años
Esperanza de vida mayores 60 años	24 años
Población mayor de 60 años	10% (4,832 mil habitantes)

**Indicadores macroeconómicos, 2013**

PIB per cápita por PPA	12,454 dólares
Gasto per cápita en salud por PPA	843 dólares
Gasto total en salud % del PIB	<b>6.8%</b>
<i>Gasto Público en salud</i>	5.2%
<i>Gasto de bolsillo en salud</i>	0.9%
<i>Otros</i>	0.7%

**Indicadores de Desarrollo Humano, 2013**

Índice de Desarrollo Humano	0,711 (Desarrollo Humano Alto, lugar 98 de 187)
IDH ajustado por desigualdad	0,521
Coefficiente de Gini 2012	55.9 (Óptimo, menor a 39.0)

**Causas de defunción, 2012**

Enfermedades transmisibles	10.8%
Enfermedades no transmisibles	74.7%
Traumatismos	14.5%

**Principales causas de defunción, 2010**

Causa	Defunciones	Porcentaje relativo
1. Enfermedades isquémicas del corazón	34,589	26.2%
2. Violencia interpersonal	21,347	16.2%
3. Infarto cerebral	17,714	13.4%
4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC)	12,835	9.7%
5. VIH/SIDA	9,784	7.4%
6. Infecciones respiratorias bajas	9,143	6.9%
7. Accidentes automotores	7,503	5.7%
8. <b>Diabetes</b>	<b>7,008</b>	<b>5.3%</b>
9. Enfermedades hipertensivas cardiovasculares	6,359	4.8%
10. Cáncer de estómago	5,656	4.3%
<b>Total 10 principales causas de muerte</b>	<b>131,938</b>	<b>100%</b>

<sup>1</sup> Fuente: Base de datos del Banco Mundial; Índice de Desarrollo Humano, PNUD; Carga Global de la Enfermedad, Instituto para la Medición y educación de la salud; Estadísticas sanitarias Mundiales, OMS

<sup>2</sup> EVSN representa el número promedio de años que una persona de la población tiene como expectativa de vivir con "total salud", contabilizando los años vividos con total salud menos los años con enfermedad y/o lesiones.

### Impacto de factores de riesgos

Concepto	1990	2010	Crecimiento	Porcentaje 2010
<b>Años de vida saludable perdidos (AVISA)</b>	<b>6,868,966</b>	<b>7,226,549</b>	<b>5.2%</b>	<b>100.0%</b>
<i>Años vividos con discapacidad (AVD)</i>	861,420	1,623,030	88.4%	22.5%
<i>Años de vida perdidos por muerte prematura (AVPP)</i>	6,007,546	5,603,519	-6.7%	77.5%
<i>Defunciones</i>	201,980	234,809	16.2%	

### Impacto de los principales riesgos prevenibles

Años de vida saludable perdidos por factor de riesgo (porcentaje) 2010	Crecimiento de defunciones 2010 vs 1990 por factores de riesgo
1. <i>Riesgos fisiológicos</i> 25%	<b>1. Riesgos fisiológicos 58%</b>
2. <i>Lesiones</i> 21%	• <i>Baja densidad mineral ósea</i> 160%
3. <i>Riesgos dietarios</i> 13%	• <i>Sobrepeso y obesidad</i> 126%
4. <i>Consumo de drogas y alcohol</i> 10%	• <i>Alta presión arterial</i> 52%
5. <i>Desnutrición</i> 9%	• <i>Alta glucosa en ayuno</i> 37%
6. <i>Consumo de tabaco</i> 8%	<b>2. Riesgos dietarios 46%</b>
7. <i>Otros riesgos</i> 14 %	<b>3. Consumo de alcohol y drogas -24%</b>
<b>Total 100%</b>	• <i>Consumo de drogas</i> 149%
	<b>4. Accidentes automotores 26%</b>

### Principales factores de riesgo y causa de muerte por grupo de edad, 2010

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>Menores de 5 años</i>	1. <i>Bajo peso para la edad</i>	1. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	2. <i>Deficiencia de zinc</i>	2. <i>Anomalías congénitas</i>
	3. <i>Consumo de tabaco (directo e indirecto)</i>	3. <i>Ahogamientos</i>
	4. <i>Contaminación del aire en el hogar</i>	4. <i>Enfermedades diarreicas</i>
	5. <i>Lactancia materna sub-óptima</i>	5. <i>Accidentes automotores</i>
	6. <i>Consumo de alcohol</i>	6. <i>Malnutrición</i>
	7. <i>Insuficiencia de hierro</i>	7. <i>Meningitis</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>5 a 9 años</i>	1. <i>Consumo de alcohol</i>	1. <i>Accidentes automotores</i>
	2. <i>Deficiencia de hierro</i>	2. <i>Ahogamiento</i>
	3. <i>Consumo de drogas</i>	3. <i>Leucemia</i>
	4. <i>Falta de agua potable</i>	4. <i>Violencia interpersonal</i>
	5. <i>Falta de saneamiento</i>	5. <i>Infecciones respiratorias bajas</i>
	6. <i>Abuso sexual infantil</i>	6. <i>Anomalías congénitas</i>
		7. <i>VIH/SIDA</i>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>10 a 14 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>2. <i>Deficiencia de hierro</i></li> <li>3. <i>Abuso sexual infantil</i></li> <li>4. <i>Consumo de drogas</i></li> <li>5. <i>Falta de agua potable</i></li> <li>6. <i>Falta de saneamiento</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>2. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>3. <i>Ahogamiento</i></li> <li>4. <i>Leucemia</i></li> <li>5. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>6. <i>Autolesiones</i></li> <li>7. <i>Infecciones respiratorias bajas</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>15 a 19 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>2. <i>Riesgos laborales</i></li> <li>3. <i>Violencia de pareja</i></li> <li>4. <i>Abuso sexual infantil</i></li> <li>5. <i>Consumo de drogas</i></li> <li>6. <i>Deficiencia de hierro</i></li> <li>7. <i>Falta de agua potable</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>2. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>3. <i>Autolesiones</i></li> <li>4. <i>Ahogamiento</i></li> <li>5. <i>Leucemia</i></li> <li>6. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>7. <i>Infecciones respiratorias bajas</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>20 a 24 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>2. <i>Riesgos laborales</i></li> <li>3. <i>Violencia de pareja</i></li> <li>4. <i>Consumo de drogas</i></li> <li>5. <i>Abuso sexual infantil</i></li> <li>6. <i>Deficiencia de hierro</i></li> <li>7. <i>Falta de agua potable</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>2. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>3. <i>Autolesiones</i></li> <li>4. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>5. <i>Ahogamiento</i></li> <li>6. <i>Leucemia</i></li> <li>7. <i>Infecciones respiratorias bajas</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>25 a 29 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>2. <i>Riesgos laborales</i></li> <li>3. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>4. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>5. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>6. <i>Violencia de pareja</i></li> <li>7. <i>Inactividad física</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>2. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>3. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>4. <i>Autolesiones</i></li> <li>5. <i>Ahogamiento</i></li> <li>6. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>7. <i>Trastorno maternal</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>30 a 34 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Consumo de alcohol</i></li> <li>2. <i>Riesgos dietarios</i></li> <li>3. <i>Riesgos laborales</i></li> <li>4. <i>Consumo de tabaco</i></li> <li>5. <i>Alta presión arterial</i></li> <li>6. <i>Sobrepeso y obesidad</i></li> <li>7. <i>Inactividad física</i></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Violencia interpersonal</i></li> <li>2. <i>VIH/SIDA</i></li> <li>3. <i>Accidentes automotores</i></li> <li>4. <i>Autolesiones</i></li> <li>5. <i>Enfermedades isquémicas del corazón</i></li> <li>6. <i>Infarto cerebral</i></li> <li>7. <i>Ahogamiento</i></li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>35 a 39 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Alta presión arterial</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Riesgos laborales</li> <li>6. Sobrepeso y obesidad</li> <li>7. Inactividad física</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. VIH/SIDA</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>5. Autolesiones</li> <li>6. Infarto cerebral</li> <li>7. Cáncer cervical</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>40 a 44 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Consumo de alcohol</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Alta presión arterial</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Sobrepeso y obesidad</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Riesgos laborales</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. VIH/SIDA</li> <li>3. Accidentes automotores</li> <li>4. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>5. Infarto cerebral</li> <li>6. Cáncer cervical</li> <li>7. Cáncer de mama</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>45 a 49 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Alta presión arterial</li> <li>3. Consumo de alcohol</li> <li>4. Consumo de tabaco</li> <li>5. Sobrepeso y obesidad</li> <li>6. Inactividad física</li> <li>7. Colesterol alto</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Violencia interpersonal</li> <li>2. VIH/SIDA</li> <li>3. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>4. Accidentes automotores</li> <li>5. Infarto cerebral</li> <li>6. Cáncer de mama</li> <li>7. Cáncer de estómago</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>50 a 69 años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Riesgos dietarios</li> <li>2. Alta presión arterial</li> <li>3. Consumo de tabaco</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Alta presión arterial</li> <li>6. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>7. Alto nivel de colesterol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Infarto cerebral</li> <li>3. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</li> <li>4. Diabetes</li> <li>5. Violencia interpersonal</li> <li>6. Cáncer de estómago</li> <li>7. VIH/SIDA</li> </ol>

	<i>Factores de riesgo</i>	<i>Causas de defunción</i>
<i>70 o más años</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alta presión arterial</li> <li>2. Riesgos dietarios</li> <li>3. Consumo de tabaco</li> <li>4. Sobrepeso y obesidad</li> <li>5. Inactividad física</li> <li>6. Altos niveles de glucosa en la sangre</li> <li>7. Altos niveles de colesterol</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Enfermedades isquémicas del corazón</li> <li>2. Infarto cerebral</li> <li>3. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica</li> <li>4. Enfermedades hipertensivas</li> <li>5. Infecciones respiratorias bajas</li> <li>6. Diabetes</li> <li>7. Insuficiencia Renal Crónica</li> </ol>